

Conservazione delle lastre fotopolimere per una migliore qualità

Conservazione delle lastre vergini

- Conservare le lastre vergini in luogo fresco e buio all'interno del loro sacco nero di protezione. Si raccomanda la conservazione in ambiente con temperatura inferiore a 25°C e umidità inferiore al 70%.
- Le lastre devono essere conservate distese in posizione orizzontale.
- Esporre subito la lastra dopo aver rimosso la pellicola di protezione.
- Nel riporre le lastre, dopo averne tagliato un pezzo, assicurarsi sempre che le stesse siano ben coperte dal loro film protettivo.
- Nel caso si debbano sovrapporre lastre con dimensioni diverse interporre sempre, fra una e l'altra, un cartoncino di dimensioni maggiori delle lastre stesse.

Conservazione dei clichés

- In caso di archiviazione dei clichés dopo la stampa, pulire la superficie in maniera accurata con prodotti specifici. Per la pulizia dei clichés consigliamo il nostro detergente "INGELSE UV cleaner".
- I clichés devono essere conservati dentro una busta di nylon, stesi su un piano orizzontale o appesi.
- Conservare in luogo fresco e buio e in ambienti con un valore di umidità relativa compresa tra il 50% e il 70%.

INGLESE s.r.l.

Via Giovanni XXIII, 4 - 40057 Quarto Inferiore (BO) – IT -

tel.: +39 051 767017 - fax : +39 051 768073

e-mail : inglesesrl@inglesesrl.com - web site : www.inglesesrl.com